

5.0 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

Para la mejor comprensión de los datos de esta investigación se presentaran cuadros matrices, donde se plantea el caso o situación problemática, el procedimiento, intervención o atención y los resultados obtenidos en términos de recuperación psico-social en cada caso.

Posteriormente se presenta de manera gráfica los resultados del tratamiento multidisciplinario, coordinado por el (la) Trabajador Social, donde se pueden observar las diferencias de los resultados en cada caso, que puede ser, por que el tratamiento no fue el más adecuado, o por que el entorno socio-cultural familiar no lo permitio.

Cada caso se encuentra documentado con mayor profundidad en los anexos, asi como los instrumentos con los que se ha procedido en cada una de las etapas de este trabajo.

Por tanto esta investigacion se acepta la hipotesis, porque se ha logrado la recuperacion psico social de las victimas de Abuso Sexual

CASO 1

Menor de 8 años de edad, víctima de Abuso Sexual, atendida en la Fiscalía General de la Republica

| SITUACIÓN PROBLEMÁTICA | METODOLOGÍA DE ABORDAJE | RECUPERACIÓN PSICO SOCIAL |
|--|--|--|
| <p><u>Familia</u> Desintegrada</p> <p><u>Responsable:</u> la madre</p> <p><u>Escolaridad:</u> 3er grado</p> <p><u>Agresor:</u> Transportistas públicos (Conductores de microbuses)</p> <p><u>Lugar del hecho:</u> Punto de microbuses</p> <p><u>El caso:</u> Menor rebelde, sin disciplina, ni control, abandona su casa, sin respetar horarios, interacción nocturna con micro buseros.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Investiga • Analiza las condiciones del caso • Remisión • Seguimiento • Verificación • Coordinación de esfuerzos • Evaluación • Recomendaciones generales • Recomendaciones institucionales y familiares. • Verificación y aplicación de las recomendaciones. | <ul style="list-style-type: none"> • Integración a los grupos de amigos. Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Insuficier<input type="checkbox"/> • Comportamiento afectivo normal Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Insuficier<input type="checkbox"/> • Practicas de juego según edad cronológica Excelente <input checked="" type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Insuficier<input type="checkbox"/> • Observación de salud mental Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Insuficier<input type="checkbox"/> • Observación de salud corporal Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Insuficier<input type="checkbox"/> • Equilibrio emocional Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Insuficier<input type="checkbox"/> • Recuperación de todas las actividades normales según edad. Excelente <input checked="" type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Insuficier<input type="checkbox"/> |

CASO 2

Menor de 8 años de edad, víctima de Abuso Sexual, atendida en la Fiscalía General de la Republica

| SITUACIÓN PROBLEMÁTICA | METODOLOGÍA DE ABORDAJE | RECUPERACIÓN PSICO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| <p><u>Familia</u> Desintegrada</p> <p><u>Responsable:</u> La madre</p> <p><u>Escolaridad:</u> 2º grado</p> <p><u>Agresor:</u> Maestro del Centro Escolar</p> <p><u>Lugar del hecho:</u> El Centro Escolar</p> <p><u>El caso:</u> La menor se queda en el Centro Escolar esperando que pasara la tormenta cuando el maestro abuso sexualmente de ella</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Investiga • Analiza las condiciones del caso • Remisión • Seguimiento • Verificación • Coordinación de esfuerzos • Evaluación • Recomendaciones generales • Recomendaciones institucionales y familiares. • Verificación y aplicación de las recomendaciones. | <ul style="list-style-type: none"> • Integración a los grupos de amigos. <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Excelente <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 50%;">Muy Buena <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Buena <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Insuficiente <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> • Comportamiento afectivo normal <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Excelente <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 50%;">Muy Buena <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Buena <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Insuficiente <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> • Practicas de juego según edad cronológica <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Excelente <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 50%;">Muy Buena <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Buena <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Insuficiente <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> • Observación de salud mental <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Excelente <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 50%;">Muy Buena <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Buena <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Insuficiente <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> • Observación de salud corporal <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Excelente <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 50%;">Muy Buena <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Buena <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Insuficiente <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> • Equilibrio emocional <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Excelente <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 50%;">Muy Buena <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Buena <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Insuficiente <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> • Recuperación de todas las actividades normales según edad. <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Excelente <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 50%;">Muy Buena <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Buena <input type="checkbox"/></td> <td>Insuficiente <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> | Excelente <input type="checkbox"/> | Muy Buena <input type="checkbox"/> | Buena <input checked="" type="checkbox"/> | Insuficiente <input type="checkbox"/> | Excelente <input type="checkbox"/> | Muy Buena <input type="checkbox"/> | Buena <input checked="" type="checkbox"/> | Insuficiente <input type="checkbox"/> | Excelente <input type="checkbox"/> | Muy Buena <input type="checkbox"/> | Buena <input checked="" type="checkbox"/> | Insuficiente <input type="checkbox"/> | Excelente <input type="checkbox"/> | Muy Buena <input type="checkbox"/> | Buena <input checked="" type="checkbox"/> | Insuficiente <input type="checkbox"/> | Excelente <input type="checkbox"/> | Muy Buena <input type="checkbox"/> | Buena <input checked="" type="checkbox"/> | Insuficiente <input type="checkbox"/> | Excelente <input type="checkbox"/> | Muy Buena <input type="checkbox"/> | Buena <input checked="" type="checkbox"/> | Insuficiente <input type="checkbox"/> | Excelente <input type="checkbox"/> | Muy Buena <input checked="" type="checkbox"/> | Buena <input type="checkbox"/> | Insuficiente <input type="checkbox"/> |
| Excelente <input type="checkbox"/> | Muy Buena <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Buena <input checked="" type="checkbox"/> | Insuficiente <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Excelente <input type="checkbox"/> | Muy Buena <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Buena <input checked="" type="checkbox"/> | Insuficiente <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Excelente <input type="checkbox"/> | Muy Buena <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Buena <input checked="" type="checkbox"/> | Insuficiente <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Excelente <input type="checkbox"/> | Muy Buena <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Buena <input checked="" type="checkbox"/> | Insuficiente <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Excelente <input type="checkbox"/> | Muy Buena <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Buena <input checked="" type="checkbox"/> | Insuficiente <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Excelente <input type="checkbox"/> | Muy Buena <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Buena <input checked="" type="checkbox"/> | Insuficiente <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Excelente <input type="checkbox"/> | Muy Buena <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Buena <input type="checkbox"/> | Insuficiente <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CASO 3

Menor de 8 años de edad, víctima de Abuso Sexual, atendida en la Fiscalía General de la Republica

| SITUACIÓN PROBLEMÁTICA | METODOLOGÍA DE ABORDAJE | RECUPERACIÓN PSICO SOCIAL |
|--|--|---|
| <p><u>Familia</u> Disfuncional</p> <p><u>Responsable:</u> La madre</p> <p><u>Escolaridad:</u> 2º grado</p> <p><u>Agresor:</u> El padrastro</p> <p><u>Lugar del hecho:</u> Su hogar</p> <p><u>El caso:</u> El hacinamiento propicio el abuso sexual del padrastro hacia la menor.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Investiga • Analiza las condiciones del caso • Remisión • Seguimiento • Verificación • Coordinación de esfuerzos • Evaluación • Recomendaciones generales • Recomendaciones institucionales y familiares. • Verificación y aplicación de las recomendaciones. | <ul style="list-style-type: none"> • Integración a los grupos de amigos. Excelente <input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Insuficie<input type="checkbox"/> • Comportamiento afectivo normal Excelente <input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Insuficie<input type="checkbox"/> • Practicas de juego según edad cronológica Excelente <input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Insuficie<input type="checkbox"/> • Observación de salud mental Excelente <input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Insuficie<input type="checkbox"/> • Observación de salud corporal Excelente <input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Insuficie<input type="checkbox"/> • Equilibrio emocional Excelente <input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Insuficie<input type="checkbox"/> • Recuperación de todas las actividades normales según edad. Excelente <input type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Muy Bue<input checked="" type="checkbox"/> Insuficie<input type="checkbox"/> |

CASO 4

Menor de 9 años de edad, víctima de Abuso Sexual, atendida en la Fiscalía General de la Republica

| SITUACIÓN PROBLEMÁTICA | METODOLOGÍA DE ABORDAJE | RECUPERACIÓN PSICO SOCIAL |
|---|--|---|
| <p><u>Familia Funcional</u></p> <p><u>Responsable:</u> La madre</p> <p><u>Escolaridad:</u> 3er grado</p> <p><u>Agresor:</u> Ex miembros de Maras</p> <p><u>Lugar del hecho:</u> Su hogar</p> <p><u>El caso:</u> El padre trabaja como electricista para dos jóvenes ex miembros de maras, estos se percatan que la madre sale a comprar y con mentiras logran introducirse a la casa donde se cometió el crimen</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Investiga • Analiza las condiciones del caso • Remisión • Seguimiento • Verificación • Coordinación de esfuerzos • Evaluación • Recomendaciones generales • Recomendaciones institucionales y familiares. • Verificación y aplicación de las recomendaciones. | <ul style="list-style-type: none"> • Integración a los grupos de amigos. Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Insuficie<input type="checkbox"/> • Comportamiento afectivo normal Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Insuficie<input checked="" type="checkbox"/> • Practicas de juego según edad cronológica Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Insuficie<input type="checkbox"/> • Observación de salud mental Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Insuficie<input type="checkbox"/> • Observación de salud corporal Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Insuficie<input type="checkbox"/> • Equilibrio emocional Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Insuficie<input checked="" type="checkbox"/> • Recuperación de todas las actividades normales según edad. Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Insuficie<input type="checkbox"/> |

CASO 5

Menor de 7 años de edad, víctima de Abuso Sexual, atendida en la Fiscalía General de la Republica

| SITUACIÓN PROBLEMÁTICA | METODOLOGÍA DE ABORDAJE | RECUPERACIÓN PSICO SOCIAL |
|---|--|--|
| <p><u>Familia</u> Disfuncional</p> <p><u>Responsable:</u> La madre</p> <p><u>Escolaridad:</u> 1er grado</p> <p><u>Agresor:</u> El padrastro</p> <p><u>Lugar del hecho:</u> Su hogar</p> <p><u>El caso:</u> El padrastro es maestro de obras y tiene turnos rotativos en el trabajo, por lo que tiene la oportunidad de quedarse a solas con la menor.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Investiga • Analiza las condiciones del caso • Remisión • Seguimiento • Verificación • Coordinación de esfuerzos • Evaluación • Recomendaciones generales • Recomendaciones institucionales y familiares. • Verificación y aplicación de las recomendaciones. | <ul style="list-style-type: none"> • Integración a los grupos de amigos. Excelente <input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Muy Buer <input type="checkbox"/> Insuficier <input type="checkbox"/> • Comportamiento afectivo normal Excelente <input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Muy Buer <input type="checkbox"/> Insuficier <input type="checkbox"/> • Practicas de juego según edad cronológica Excelente <input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Muy Buer <input type="checkbox"/> Insuficier <input type="checkbox"/> • Observación de salud mental Excelente <input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Muy Buer <input type="checkbox"/> Insuficier <input type="checkbox"/> • Observación de salud corporal Excelente <input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Muy Buer <input type="checkbox"/> Insuficier <input type="checkbox"/> • Equilibrio emocional Excelente <input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Muy Buer <input type="checkbox"/> Insuficier <input type="checkbox"/> • Recuperación de todas las actividades normales según edad. Excelente <input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Muy Buer <input type="checkbox"/> Insuficier <input type="checkbox"/> |

CASO 6

Menor de 5 años de edad, víctima de Abuso Sexual, atendida en la Fiscalía General de la Republica

| SITUACIÓN PROBLEMÁTICA | METODOLOGÍA DE ABORDAJE | RECUPERACIÓN PSICO SOCIAL |
|--|--|--|
| <p><u>Familia</u> Desintegrada</p> <p><u>Responsable:</u> La madre</p> <p><u>Escolaridad:</u> Parvularia</p> <p><u>Agresor:</u> El padre</p> <p><u>Lugar del hecho:</u> Su casa</p> <p><u>El caso:</u> La niña aseguraba que otro niño la tocaba por lo que el menor fue remitido con la psicóloga que determino que el menor era incapaz de cometer el hecho.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Investiga • Analiza las condiciones del caso • Remisión • Seguimiento • Verificación • Coordinación de esfuerzos • Evaluación • Recomendaciones generales • Recomendaciones institucionales y familiares. • Verificación y aplicación de las recomendaciones. | <ul style="list-style-type: none"> • Integración a los grupos de amigos. Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Insuficie<input type="checkbox"/> • Comportamiento afectivo normal Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Insuficie<input type="checkbox"/> • Practicas de juego según edad cronológica Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Insuficie<input type="checkbox"/> • Observación de salud mental Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Insuficie<input type="checkbox"/> • Observación de salud corporal Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Insuficie<input type="checkbox"/> • Equilibrio emocional Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Insuficie<input type="checkbox"/> • Recuperación de todas las actividades normales según edad. Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Insuficie<input type="checkbox"/> |

CASO 7

Menor de 10 años de edad, víctima de Abuso Sexual, atendida en la Fiscalía General de la Republica

| SITUACIÓN PROBLEMÁTICA | METODOLOGÍA DE ABORDAJE | RECUPERACIÓN PSICO SOCIAL |
|---|--|---|
| <p><u>Familia</u> Disfuncional</p> <p><u>Responsable:</u> La madre</p> <p><u>Escolaridad:</u> Parvularia</p> <p><u>Agresor:</u> El padre</p> <p><u>Lugar del hecho:</u> Su hogar</p> <p><u>El caso:</u> El padre de la menor abusa s usualmente de ella cuando están a solas.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Investiga • Analiza las condiciones del caso • Remisión • Seguimiento • Verificación • Coordinación de esfuerzos • Evaluación • Recomendaciones generales • Recomendaciones institucionales y familiares. • Verificación y aplicación de las recomendaciones. | <ul style="list-style-type: none"> • Integración a los grupos de amigos. Excelente <input type="checkbox"/> Muy Buer<input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Insuficier<input type="checkbox"/> • Comportamiento afectivo normal Excelente <input type="checkbox"/> Muy Buer<input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Insuficier<input type="checkbox"/> • Practicas de juego según edad cronológica Excelente <input type="checkbox"/> Muy Buer<input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Insuficier<input type="checkbox"/> • Observación de salud mental Excelente <input type="checkbox"/> Muy Buer<input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Insuficier<input type="checkbox"/> • Observación de salud corporal Excelente <input type="checkbox"/> Muy Buer<input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Insuficier<input type="checkbox"/> • Equilibrio emocional Excelente <input type="checkbox"/> Muy Buer<input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Insuficier<input type="checkbox"/> • Recuperación de todas las actividades normales según edad. Excelente <input type="checkbox"/> Muy Buer<input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Insuficier<input type="checkbox"/> |

CASO 8

Menor de 7 años de edad, víctima de Abuso Sexual, atendida en la Fiscalía General de la Republica

| SITUACIÓN PROBLEMÁTICA | METODOLOGÍA DE ABORDAJE | RECUPERACIÓN PSICO SOCIAL |
|--|--|---|
| <p><u>Familia</u> desintegrada</p> <p><u>Responsable:</u> La madre</p> <p><u>Escolaridad:</u> No estudia</p> <p><u>Agresor:</u> Jefe de la madre</p> <p><u>Lugar del hecho:</u> Lugar de trabajo de la madre.</p> <p><u>El caso:</u> la madre trabaja como empleada domestica en un negocio de comida, donde viven, el jefe manda a la madre a comprar y aprovecha para cometer el delito.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Investiga • Analiza las condiciones del caso • Remisión • Seguimiento • Verificación • Coordinación de esfuerzos • Evaluación • Recomendaciones generales • Recomendaciones institucionales y familiares. • Verificación y aplicación de las recomendaciones. | <ul style="list-style-type: none"> • Integración a los grupos de amigos. Excelente <input type="checkbox"/> Muy Buer <input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Insuficier <input type="checkbox"/> • Comportamiento afectivo normal Excelente <input type="checkbox"/> Muy Buer <input type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Insuficier <input checked="" type="checkbox"/> • Practicas de juego según edad cronológica Excelente <input type="checkbox"/> Muy Buer <input checked="" type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Insuficier <input type="checkbox"/> • Observación de salud mental Excelente <input type="checkbox"/> Muy Buer <input checked="" type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Insuficier <input type="checkbox"/> • Observación de salud corporal Excelente <input checked="" type="checkbox"/> Muy Buer <input type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Insuficier <input type="checkbox"/> • Equilibrio emocional Excelente <input type="checkbox"/> Muy Buer <input checked="" type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Insuficier <input type="checkbox"/> • Recuperación de todas las actividades normales según edad. Excelente <input type="checkbox"/> Muy Buer <input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Insuficier <input type="checkbox"/> |

CASO 9

Menor de 9 años de edad, víctima de Abuso Sexual, atendida en la Fiscalía General de la Republica

| SITUACIÓN PROBLEMÁTICA | METODOLOGÍA DE ABORDAJE | RECUPERACIÓN PSICO SOCIAL |
|---|--|---|
| <p><u>Familia</u> Desintegrada</p> <p><u>Responsable:</u> La madre</p> <p><u>Escolaridad:</u> 3er grado</p> <p><u>Agresor:</u> Vecino</p> <p><u>Lugar del hecho:</u> Casa del agresor</p> <p><u>El caso:</u> Menor rebelde, abandona su casa, hacia un acre que esta cerca, lugar donde vive el victimario.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Investiga • Analiza las condiciones del caso • Remisión • Seguimiento • Verificación • Coordinación de esfuerzos • Evaluación • Recomendaciones generales • Recomendaciones institucionales y familiares. • Verificación y aplicación de las recomendaciones. | <ul style="list-style-type: none"> • Integración a los grupos de amigos. Excelente <input checked="" type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Insuficie<input type="checkbox"/> • Comportamiento afectivo normal Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input checked="" type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Insuficie<input type="checkbox"/> • Practicas de juego según edad cronológica Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input checked="" type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Insuficie<input type="checkbox"/> • Observación de salud mental Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input checked="" type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Insuficie<input type="checkbox"/> • Observación de salud corporal Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input checked="" type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Insuficie<input type="checkbox"/> • Equilibrio emocional Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input checked="" type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Insuficie<input type="checkbox"/> • Recuperación de todas las actividades normales según edad. Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Insuficie<input type="checkbox"/> |

CASO 10

Menor de 7 años de edad, víctima de Abuso Sexual, atendida en la Fiscalía General de la Republica

| SITUACIÓN PROBLEMÁTICA | METODOLOGÍA DE ABORDAJE | RECUPERACIÓN PSICO SOCIAL |
|--|--|--|
| <p><u>Familia</u> Desintegrada</p> <p><u>Responsable:</u> La madre</p> <p><u>Escolaridad:</u> Primer grado</p> <p><u>Agresor:</u> Vecinos (Padre e hijo)</p> <p><u>Lugar del hecho:</u> Casa de los agresores.</p> <p><u>El caso:</u> El menor ayuda a su madre que se dedica a vender tortillas, el menor las deja casa por casa. El niño va a dejar unas tortillas cuando pasa por el hogar los agresores, donde se cometió el delito.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Investiga • Analiza las condiciones del caso • Remisión • Seguimiento • Verificación • Coordinación de esfuerzos • Evaluación • Recomendaciones generales • Recomendaciones institucionales y familiares. • Verificación y aplicación de las recomendaciones. | <ul style="list-style-type: none"> • Integración a los grupos de amigos. Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Insuficien<input checked="" type="checkbox"/> • Comportamiento afectivo normal Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input checked="" type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Insuficien<input type="checkbox"/> • Practicas de juego según edad cronológica Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Insuficien<input checked="" type="checkbox"/> • Observación de salud mental Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input checked="" type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Insuficien<input type="checkbox"/> • Observación de salud corporal Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input checked="" type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Insuficien<input type="checkbox"/> • Equilibrio emocional Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input checked="" type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Insuficien<input type="checkbox"/> • Recuperación de todas las actividades normales según edad. Excelente <input type="checkbox"/> Muy Bue<input type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Insuficien<input checked="" type="checkbox"/> |

Después de analizar en cada caso el comportamiento respecto a cada indicador se presentan los resultados de la manera siguiente:

Se presenta un cuadro y grafico observado de manera general, el resultado del indicador que se tabula y grafica. Los casos se presentan interiormente en los cuadros matrices en donde se analiza cada caso y posteriormente se presentan cuadros y gráficos de los indicadores donde lo que interesa no es el resultado del caso si no el resultado de la aplicación de la metodología por indicador, por ejemplo. La integración a los grupos de amigos lo que se plantea son las diferencias de los resultados de los diez casos, es decir es una valorización de la metodología no de los casos.

Comportamiento afectivo normal lo que se examina es los resultados de todos los casos de problemas de los niños(as) victimas de Abuso Sexual.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN TERMINOS DE RECUPERACIÓN PSICOSOCIAL, INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS, REMISIÓN A TRATAMIENTO. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE CADA CASO

CUADRO N° 1

INTEGRACIÓN A LOS GRUPO DE AMIGOS POR PARTE DE LAS VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL

| INTEGRACION | PORCENTAJE |
|--------------------|-------------------|
| EXCELENTE | 10 |
| MUY BUENO | 10 |
| BUENO | 70 |
| INSUFICIENTE | 10 |
| TOTAL | 100 |

GRAFICO N° 1




INTERPRETACION

Los resultados obtenidos en la grafica demuestra que el 70% de los menores fue buena la integración a los grupos de amigos, y el 10% para las categorías excelente, muy bueno, e insuficiente, por lo tanto se puede decir que los menores que sufrieron Abuso Sexual se integraron después del tratamiento psicológico recibido.

CUADRO N° 2

COMPORTAMIENTO AFECTIVO NORMAL DEL/LA MENOR

| COMPORTAMIENTO AFECTIVO NORMAL | PORCENTAJE |
|--------------------------------|------------|
| MUY BUENO | 20 |
| BUENO | 60 |
| INSUFICIENTE | 20 |
| TOTAL | 100 |




INTERPRETACION

El cuadro refleja que el 60% de los menores tuvo un comportamiento afectivo bueno, y el 20% fue muy bueno e insuficiente, es decir que estos lograron con el tratamiento tener un comportamiento adecuado para integrarse a la sociedad sintiéndose seguros consigo mismo.

CUADRO N° 3

JUEGO SEGÚN EDAD CRONOLOGICA

| JUEGOS SEGÚN EDAD | PORCENTAJE |
|-------------------|------------|
| EXCELENTE | 10 |
| MUY BUENO | 20 |
| BUENO | 60 |
| INSUFICIENTE | 10 |
| TOTAL | 100 |




INTERPRETACION

El grafico demuestra que el 60% de los menores fue buena la práctica de juego, el 20% fue muy bueno y el 10% para excelente e insuficiente, por lo tanto los menores abusados practican juegos adecuados a su edad, demostrado en el tratamiento recibido por el psicólogo.

CUADRO N° 4

OBSERVACION DE LA SALUD CORPORAL

| SALUD CORPORAL | PORCENTAJE |
|----------------|------------|
| MUY BUENO | 30 |
| BUENO | 70 |
| TOTAL | 100 |




INTERPRETACION

Los resultados obtenidos en esta grafica reflejan que el 70% de los menores tuvieron una salud corporal muy bueno esto por el cuidado y las condiciones en que se desarrollan y el 30% bueno, es decir no todos los menores tenían buena salud corporal, por diferentes motivos familiares, económicos, descuido de los padres, entre otros

CUADRO N° 5

OBSERVACION DE LA SALUD MENTAL

| SALUD MENTAL | PORCENTAJE |
|--------------|------------|
| EXCELENTE | 10 |
| MUY BUENO | 20 |
| BUENO | 70 |
| TOTAL | 100 |



INTERPRETACION

Se demuestra que el 70% de los casos fue buena la salud mental, es decir que los menores presentan confusión mental ocasionado por el Abuso Sexual, observada durante el tratamiento con el psicólogo, el 20% muy bueno y el 10% excelente.

CUADRO N° 6
EQUILIBRIO EMOCIONAL

| EQUILIBRIO EMOCIONAL | PORCENTAJE |
|-----------------------------|-------------------|
| MUY BUENO | 30 |
| BUENO | 60 |
| INSUFICIENTE | 10 |
| TOTAL | 100 |



INTERPRETACION

Los datos estadísticos demuestran que el 60% de los menores tuvo un equilibrio emocional bueno, el 30% muy bueno y el 10% insuficiente, es decir que estos lograron equilibrarse emocionalmente durante el tratamiento para poder realizar actividades normales sin temores.

CUADRO N° 7

RECUPERACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES NORMALES SEGÚN LA EDAD

| RECUPERACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES | PORCENTAJE |
|--|-------------------|
| EXCELENTE | 10 |
| MUY BUENO | 20 |
| BUENO | 60 |
| INSUFICIENTE | 10 |
| TOTAL | 100 |



INTERPRETACION

El cuadro demuestra que el 60% fue bueno la recuperación de las actividades, el 20% fue muy bueno, el 10% excelente e insuficiente, por lo tanto se puede decir que se logro que los menores realizaran todas las actividades satisfactoriamente según edad.